

Số: 40/TM-BVYHCTND

Ninh Bình, ngày 03 tháng 07 năm 2026

V/v mời chào báo giá: bảo trì, bảo dưỡng
thang máy Bệnh viện Y học cổ truyền Nam
Định 2026-2027

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Hiện tại, Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Định đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở lựa chọn đơn vị thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thang máy năm 2026 tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Định, với nội dung chi tiết tại Phụ lục I, II đính kèm.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Định kính mời các đơn vị tại Việt Nam quan tâm, có khả năng cung cấp theo danh mục gửi bản chào giá về Bệnh viện theo thông tin sau:

1. Nội dung:

Bảo trì, bảo dưỡng thang máy Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Định 2026 -2027.

2. Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:

- Bản chào giá có chữ ký và dấu của đại diện hợp pháp của đơn vị cung cấp và ghi rõ ngày, tháng, năm chào giá;
- Hiệu lực của bản chào giá tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành bản chào giá;
- Hồ sơ phải được bỏ trong phong bì, có niêm phong.
- Các Bản chào giá nhận được không đủ tiêu chí nêu trên sẽ không được xem xét.

3. Thông tin đơn vị tiếp nhận chào giá:

- Bản chào giá được gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua mail (Trường hợp gửi qua mail phải gửi kèm bản giấy gửi về bệnh viện trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày hết hạn thư mời báo giá) tại địa chỉ sau:

Địa điểm: Phòng Văn thư Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Định

- Địa chỉ: Số 01 Đường Tuệ Tĩnh - Phường Thiên Trường - Tỉnh Ninh Bình.

- Số điện thoại liên hệ: 0228.3648592 - Email: bvyhctnd@gmail.com

4. Thông tin liên hệ của người tiếp nhận chào giá:

- Ông Nguyễn Văn Chuyên – Phòng Hành chính tổ chức

- Số điện thoại liên hệ: 0912.873.451

5. Thời hạn tiếp nhận bản chào giá: 07 ngày kể từ ngày đăng tải Thư mời.

Các Bản chào giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Định xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của

Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thu Hà



PHỤ LỤC I

DANH MỤC BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG THANG MÁY BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN NAM ĐỊNH 2026 - 2027.

(Đính kèm Thư mời số 40/TM-BVYHCTNĐ ngày 03 tháng 07 năm 2026)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng công việc	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thang máy	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thang máy: - Số lượng: 02 thang, bao gồm: + 2 thang máy điện có buồng máy, có 5 tầng dừng - Hãng sản xuất: Sanyo - Thời gian thực hiện dịch vụ: 12 tháng - Nội dung công việc: Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho hệ thống thang máy 01 lần/ 01 thang/ 01 tháng.	01	Gói	Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Định: 01 Tuệ Tĩnh, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

PHỤ LỤC II: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

(Đính kèm Thư mời số 40/TM-BVYHCTNĐ ngày 03 tháng 07 năm 2026)

1. Giới thiệu chung về dịch vụ

- Nội dung thực hiện: Bảo trì, bảo dưỡng thang máy Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Định 2026
- Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Định, số 1 Tuệ Tĩnh, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Đơn vị cung cấp dịch vụ phải đảm bảo đủ điều kiện thực hiện công việc bảo trì, bảo dưỡng cho hệ thống thang máy, bao gồm:
 - + Kiểm tra, bảo trì các công tắc an toàn trên phòng máy, trên nóc cabin, dưới đáy hồ thang, mạch an toàn cửa cabin và mạch cửa tầng.
 - + Định kỳ kiểm tra và thay thế bổ sung dầu bôi trơn hộp số của motor.
 - + Kiểm tra cáp treo, bảo trì hệ thống cáp treo, kiểm tra các đầu treo cáp và độ giãn của cáp, kiểm tra độ mòn và khuyến cáo thay thế khi cần thiết.
 - + Kiểm tra, bảo trì ray cabin và các đối trọng, guốc cabin, guốc đối trọng.
 - + Kiểm tra, bảo trì hệ thống truyền động của bộ vận hành cửa cabin, hệ thống thanh truyền.
 - + Kiểm tra, bảo trì Bộ hạn chế tốc độ, pu li, trực tiếp điểm bộ hạn chế tốc độ, thiết bị căng cáp của bộ hạn chế tốc độ, phanh cơ của cabin và cơ cấu liên quan đến bộ hạn chế tốc độ.
 - + Kiểm tra, bảo trì Hệ thống thông gió trên nóc cabin.
 - + Kiểm tra hoạt động cơ cấu khóa cửa tầng, các ổ khóa, thanh treo cửa hồ thang, các tiếp điểm cửa tầng, thanh dẫn và các thiết bị phụ trợ.
 - + Kiểm tra hoạt động của các phím gọi tầng trong cabin, các phím gọi tầng ngoài các tầng.

+ Kiểm tra, bảo trì các bo mạch trong tủ điều khiển, các rơ le điện tử, các khởi động từ và các đầu nối dây.

- Việc bảo trì, sửa chữa thang máy phải được thực hiện theo đúng quy trình bảo trì và tuân theo các quy chuẩn về an toàn lao động được quy định trong Thông tư số 42/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về việc Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy.

- Đơn vị cung cấp dịch vụ cam kết công việc bảo trì phải do kỹ thuật viên có trình độ tay nghề và kinh nghiệm đáp ứng công việc.

- Nhà thầu cam kết đảm bảo an toàn cho kỹ thuật viên cũng như đảm bảo an toàn cho công trình, người xung quanh và tài sản khác của Bệnh viện khi thực hiện công tác bảo trì.

- Đơn vị cung cấp dịch vụ cam kết đảm bảo có kỹ thuật viên trực thường trú 24/24 giờ (kể cả ngày lễ và chủ nhật) để xử lý các sự cố đột xuất của thang máy. Khi nhận được thông báo từ Bệnh viện về sự cố thang máy, kỹ thuật viên phải có mặt trong vòng 30 phút để kiểm tra khắc phục sự cố.

3. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

- Đối với việc thay thế các bộ phận, linh kiện, phụ tùng, danh sách các bộ phận, linh kiện, phụ tùng thay thế cần phải được tổng hợp đầy đủ trong các biên bản hoàn thành công tác bảo trì định kỳ (đối với mỗi lần bảo trì định kỳ) và trong các biên bản giám định, biên bản hoàn thành sửa chữa (đối với các hư hỏng phát sinh có thay thế bộ phận, linh kiện, phụ tùng). Nếu sau khi qua nghiệm thu, kiểm tra mà không phù hợp về chất lượng, quy cách, mẫu mã, đặc tính kỹ thuật... với thang máy thì Bệnh viện có thể từ chối và đơn vị thực hiện phải tiến hành sửa chữa, đổi hoặc thay mới miễn phí để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.

- Đối với công tác bảo trì, sau khi qua kiểm tra, nghiệm thu công việc phải có các biên bản hoàn thành công tác bảo trì định kỳ và phải có chữ ký của đại diện các bên. Nếu sau khi nghiệm thu vẫn không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, hệ thống thang máy vẫn không hoạt động hoặc hoạt động không bình thường, không ổn định thì Bệnh viện có thể yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện lại công tác bảo trì.

- Bệnh viện có trách nhiệm kiểm tra kết quả bảo trì, sửa chữa, thay thế và có đại diện ký xác nhận vào các biên bản hoàn thành công tác bảo trì, các biên bản giám định, hoàn thành sửa chữa có thay thế vật tư, linh kiện, phụ tùng theo khối lượng công việc thực tế.